

**BELANGRIJKSTE RAS-EIGENSCHAPPEN PER SOORT**

RAS	Schil kleur	Vroeg- Opbrengst		Kook type	Cons. wrđ.	Phytophthora		Aardappel- moeheid resistent	Vatbaarheid			Knol- vorm	Vlakh.- ogen	Loof- ontw.	Bewaar- baarheid
		heid	grondsoort			Loof en Knol	schurft		kring	stoot bl.					
			Klei- Zand												
			Bij rijp rooien												
EERSTELING	G	9,5	5,5	6	2-4	7	L 2 - K 3		4*	4	6,5	LO	9	6	1
ANAIŠ AM	G	9,5	8	8	3-5	8	L 6 - K 9	A	7	8	8	O	8	8	1
RODE EERSTEL.	R	9,5	5	5,5	3-5	6	L 2 - K 3		4*	4	6,5	LO	8	6	1
FRIESLANDER AM	G	9	5,5	5	2-4	7	L 5 - K 8	A	6	7	7,5	LO	9	7	1-2
PREFECT	G	9	4,5	5	5-6	8	L 3 - K 4		4	6	7	RO	7	6,5	1-2
DORE	G	9	5	5,5	4-6	8	L 3 - K 7		4	8	7	RO	8	7	1
DONALD AM	G	9	6	5,5	3-5	8	L 5 - K 5	A	5	6	5	O	6	8	2-3
PRIOR AM	G	9	5,5	6	2-4	6,5	L 5 - K 7	A	5	5	8	LO	8	7	1-2
GLORIA AM	G	9	5	6	3-5	7,5	L 3 - K 7	A	6	7	7,5	LO	7	7	1
JUNIOR	G	9	5	4,5	3-5	7	L 4 - K 8		7	8	7	LO	7		1
PREMIERE AM	G	8,5	5,5	6	4-6	7	L 4 - K 6	A	5	8	7	RO	8	7	1-2
FRESCO AM	G	8	6	6	1-3	7	L 5 - K 8	A	6	7	8	RO	8	7	1
LEKKERLANDER	G	7,5	6	5,5	4-6	7	L 4 - K 8		6	8	4	R	8	7	1-2
PAREL	G	7,5	6	6	5-7	8	L 4 - K 9		4	8	7	RO	6	7,5	1-2
MEERLANDER	G	7	6	5,5	4-6	7,5	L 6 - K 8		6	8	7	RO	7	8	1-2
KOOPMANS BL.	R	7	4,5	5	2-4	7,5	L 5 - K 7		6	3	6	R	6	7	1-2
TIMATE AM	G	7	8	8	3-5	6,5	L 5 - K 8	A	5	7	8	LO	8	8	1-2
OTTENA	G	7	7	7	3-5	9	L 6 - K 7		6	7	7	LO	7	7	1-2-3
EIGENHEIMER	G	7	6	6	5-7	9	L 4 - K 3		4*	5,5	6	O	6	8	1-2
BINTJE	G	6,5	7,5	7	3-5	8	L 3 - K 3		5*	7,5	8	LO	7	8	1-2-3
DITTA AM	G	6,5	8	7,5	2-4	8	L 8 - K 6	A	6	7	7	LO	7	7	2-3
ESCORT	G	6,5	8,5	8	3-5	6,5	L 7 - K 8		6	7	8	O	7	7,5	1-2
SANTE AM	G	6,5	8	7,5	4-6	7	L 5 - K 8	ABCD	5	5	8	O	6,5	8	1-2
NICOLA AM	G	6	8,5	7,5	2-3	7,5	L 5 - K 8	A	7,5	5	7,5	LO	8	8	2-3
BILDSTAR AM	R	6	6	6	3-5	7,5	L 4 - K 3	A	5	7	8	R	8	7	1-2-3
SURPRISE	G	5,5	4,5	4,5	4-6	8	L 7 - K 8		6	9	8	RO	7	7	1-2-3
AGRIA AM	G	5,5	8	8	3-5	7	L 5,5 - K 7	A	4	7,5	9	LO	8	8	2-3
RAJA AM	R	5,5	7,5	7	3-5	7	L 6 - K 9	A	6			O	8		2-3
IRENE	R	5	4	5,5	5-8	8	L 6 - K 6		6	8	8	R	7	7,5	2-3
WOUDSTER	R	5	5,5	6	5-8	8	L 6 - K 8		5	6	6	RO	7	7,5	2-3
EBA	G	4,5	7,5	7,5	3-6	8,5	L 7 - K 8		6	9	8	O	7	8	2-3
TEXLA AM	R	4,5	4	5	3-6	7	L 8 - K 9	A	7,5	7,5	7,0	R	8	7,5	2-3
PIMPERNEL	R	3,5	6,5	6	5-8	9	L 8 - K 8		7	8	5	RO	8	9	2-3

Rassen Rose de France, Charlotte en Ratte zijn buitenlandse rassen waar geen raseigenschappen bekend zijn in vergelijking met Nederlandse bestaande rassen.

BRON: Rassengids landbouwgewassen 1984-1999.

Vroegheid: hoogste cijfer = zeer vroeg, laagste cijfer = zeer laat

Opbrengst/grondsoort verhouding Klei-Zand-Dal: 9 = uitstekend, 8 = zeer goed, 7 = goed, 6 = redelijk, 5 = matig, 4 = slecht

Kooktype: 2 = zeer vaste, niet melige aardappel, fijne structuur zeer geschikt voor frituren

4 = minder vaste, iets melige aardappel, geschikt voor bakken en frituren (type Bintje)

6 = vrij losse, melige aardappel, ook iets kruimig in de kook (type Eigenheimer)

8 = zeer melige, vaak losse aardappel, kruimig in de kook en vaak afkokend (type Irene)

Vatbaarheid voor Phytophthora in Loof (L) en Knol (K), hoe hoger het cijfer, hoe beter bestand tegen aantasting Phytophthora.

De waarden zijn gemiddelden en kunnen sterk afwijken door externe invloeden zoals in weersomstandigheden, grondsoort, plantafstand, planttijd en bemesting.

Vorm: R = Rond, RO = RondOvaal, O = Ovaal, LO = LangOvaal, L = Lang

Vlakheid v.d. schil, de ogen, navel: hoe hoger het cijfer, hoe vlakker.

Bewaarbaarheid: 1 = t/m de herfst 2 = t/m de winter 3 = goede bewaaraardappel.

Vatbaarheid schurft: * = neiging dat de schurft in de knol vreet

4 = sterk vatbaar, 5 = vatbaar, 6 = matig vatbaar, 7 = weinig vatbaar, 8 = resistent

Cijfers kringerigheid en stootblauw: hoe hoger het cijfer, hoe beter bestand hiertegen.

Bovengenoemde waarden zijn indicaties waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.